



Censimenti ASOIM degli uccelli acquatici svernanti nel mese di gennaio 2025

(a cura di Maurizio Fraissinet)





Nel periodo compreso nell'intervallo temporale 6 - 26 gennaio 2025 l'ASOIM ha condotto il suo 23° censimento per le zone umide casertane e il suo 20° censimento per le zone umide della Campania.

Abbiamo coinvolto 35 partecipanti, che hanno effettuato 81 spedizioni in campo, visitando 59 località.

In questo contesto, l'11 gennaio, abbiamo anche organizzato la nostra 12° contemporanea, il censimento degli uccelli acquatici svernanti effettuato da più squadre di rilevatori nelle zone umide delle province di Caserta e Benevento, con in aggiunta il Lago Patria (in provincia di Napoli). A questa edizione hanno partecipato 25 rilevatori, che hanno visitato 27 località, rilevando 68 specie, per un totale di 19712 individui.

Sempre in tema di contemporanea interessante quanto fatto quest'anno da Andrea Sorrentino lungo la costa tra Sapri e la foce del Bussento. Per comprendere quali fossero i reali numeri dei laridi svernanti ha agito in modo da contarli quasi in contemporanea e registrare, quindi, il reale numero ed evitare un conteggio doppio, considerando l'elevata mobilità dei gabbiani lungo la costa. Un prologo ad una eventuale seconda contemporanea in Cilento?

Allargando i numeri finali all'intero periodo temporale e all'intero territorio regionale, quest'anno abbiamo censito 80 specie per un totale di 28303 individui.

In allegato il prospetto definitivo e il raffronto con i dati del triennio precedente.

Un'analisi approfondita per gruppo sistematico ci consente di fare alcune considerazioni.

Per gli *Anseriformes* c'è da registrare il record del Fischione per il ventennio con 575 individui osservati in 10 località, con il Lago Matese che si conferma la località con il maggior numero di svernanti: 497. Leggendo le medie di tutte le altre specie, il Mestolone fa registrare anche quest'anno un buon numero di individui, 298, per 6 località, e con i Variconi quale sito con il maggior numero di svernanti: 147. Il Moriglione torna a numeri inferiori alla media, dopo l'exploit dello scorso anno. La località con il maggior numero di individui è risultata il Lago Matese con 134 uccelli. Numeri bassi e poche specie per anatre marine, con solo pochi individui per Smergo minore e Orchetto marino. Ma ciò è da mettere in relazione sia con le condizioni meteo in cui si è svolta la contemporanea dell'11 gennaio, con forti venti che rendevano difficile il conteggio da terra con il mare mosso, sia per il fatto che le specie marine sono particolarmente mobili e se non si è sulla costa nel momento in cui transitano o sostano, il conteggio viene inevitabilmente penalizzato. La località con il maggior numero di Alzavole quest'anno è stata Presenzano con 895 individui, mentre Persano ha il record 2025 per il Germano reale con 288 individui. Da segnalare infine la femmina di Marzaiola vista da Alessio Usai l'8 gennaio alla Foce dei Regi Lagni: seconda segnalazione invernale nell'ultimo ventennio.

Per i *Podicipediformes* quest'anno ci è venuto a trovare anche un individuo di Svasso cornuto, segnalato per diversi giorni al Lago Patria. È il terzo inverno che ci viene a trovare nel corso del ventennio di censimenti. Per le altre 3 specie i valori sono in linea con gli altri anni. Interessante il numero di 90 individui di Svasso maggiore visto alla Foce del Sarno.

Per quanto riguarda i *Suliformes* si registra un calo delle presenze del Cormorano, sebbene il valore si mantenga ancora vicino alla media. A gennaio, come è noto, l'ASOIM effettua a partire dal gennaio 1998 il censimento dei dormitori. Quest'anno ne ha censiti 10 per un totale di 1342 individui. Rispetto all'anno precedente si sono persi 3 dormitori. In particolare non è risultato occupato quello delle Mortine, attivo dal gennaio 2002. Lo scorso anno invece non risultò più attivo quello di Serre – Persano. Un vistoso calo di presenze quest'anno lo ha fatto registrare il dormitorio posto sulla riva dell'invaso sull'Alento, che al momento continua ad essere comunque il più affollato con 353 individui.

Per l'analisi dei *Pelecaniformes* partiamo dagli Aironi. Notevole il numero di individui di Airone bianco maggiore che con i 115 individui di quest'anno stabilisce il record di presenze invernali per il ventennio di indagine in Campania. Da segnalare

l'osservazione dell'Airone schistaceo al Lago di Falciano, durante la contemporanea dell'11 gennaio, da parte della squadra formata da Filippo Tatino, Alessandro Motta, Marcello Bruschini, Luca Nelisio e Marco D'Errico. Si è trattato della terza segnalazione per la Campania. Per quanto attiene i Treskiornitidi ci sono da segnalare il record di presenze invernali della Spatola, con 13 individui, e l'incredibile crescita numerica dell'Ibis sacro. Segnalato come svernante in Campania per la prima volta nel gennaio del 2023 con 2 individui, dopo appena due anni ha già fatto registrare 318 individui in 4 delle 5 province della Campania.

Per ciò che concerne gli *Accipitriformes* balza agli occhi il numero elevato di Falchi di palude – 102 –, record regionale dal 2006. Numero che deriva soprattutto dai conteggi effettuati da Alessio Usai in due dormitori siti in Provincia di Caserta: Variconi e Soglitelle.

Poco da dire sui *Gruiformes* che si mantengono su valori in qualche modo stabili rispetto agli ultimi anni. La località campana con il maggior numero di Folaghe svernanti è risultata il Lago Matese con 1034 individui.

Sono 29 le specie di *Charadriiformes* rinvenute quest'anno. Per quanto riguarda i limicoli è divenuto ormai regolare lo svernamento dell'Avocetta, che peraltro ha continuato a crescere di numero, arrivando a 26 individui, il doppio dello scorso anno. Registriamo per la prima volta, invece, la presenza del Corriere grosso. Da evidenziare il buon numero di Beccaccini, anche se non rappresenta il record. E' record invece il numero di Pavoncelle contate quest'anno: 5430. C'è poi da commentare il numero dei Piovanelli tridattili, ben 195, quasi tutti concentrati sul litorale del Villaggio Coppola. Questi animali, come ad esempio anche il Piovanello pancianera, sono dotati di una elevatissima mobilità che li porta a vagare velocemente lungo ampi tratti costieri. I numeri quindi possono variare anche di molto negli anni in funzione del momento in cui ci si trova nel sito. La loro presenza può essere condizionata in positivo o in negativo dalle condizioni meteo, del mare, o semplicemente dal momento in cui si spostano da un punto all'altro della costa. In ogni caso un monitoraggio a lungo termine come il nostro è utile per contribuire alla conoscenza di queste dinamiche. Poco da dire sui gabbiani e il Beccapesci che si mantengono su valori in linea con gli anni precedenti. Da segnalare infine le osservazioni del Gabbiano pontico. In precedenza lo avevamo osservato solo nel 2017, sempre in Provincia di Caserta.



Svasso piccolo in abito invernale alla foce del Sarno. Foto Maurizio Fraissinet

Elenco partecipanti: Antonio Acampora, Beatrice Bigu,, Joseph Bourget, Marcello Bruschini, Annamaria Cafiero, Camillo Campolongo, Silvia Capasso, Paolo Caruso, Christian Chandellier, Marco D’Errico, Lucio De Rosa, Olimpia De Simone, Giuseppe Di Martino, Lucio Dinacci, Bruno Dovere, Diego Errico, Elio Esse, Giuseppe Farace, Carmine Ferrara, Maurizio Fraissinet, Silvana Grimaldi, Patrycja Grygierczk, Claudio Labriola, Patrizia Loffredo, Vincenzo Mancini, Danila Mastronardi, Alessandro Motta, Luca Nelisio, Giuseppe Pesapane, Alfonso Maria Piromallo, Andrea Sorrentino, Sergio Tanga, Filippo Tatino, Marilena Terminio, Alessio Usai

Dati svernamento 2025 a confronto con il triennio precedente

| Specie | Avellino n.località: 3 | Benevento n.località: 5 | Caserta n.località: 22 | Napoli n.località: 11 | Salerno n.località: 18 | Totali n.località: 58 | Totale 2014 n.località: 65 | Totale 2023 n.località: 70 | Totale 2022 n.località: 61 |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Cigno reale | | | 1 | | | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Volpoca | | | 110 | | | 110 | 92 | 112 | 52 |
| Casarca | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fischione | 50 | 28 | 496 | 1 | | 575 | 477 | 423 | 378 |
| Canapiglia | 6 | | 118 | | | 124 | 179 | 148 | 182 |
| Alzavola | 456 | 62 | 3572 | 162 | 770 | 5022 | 4893 | 5012 | 6040 |
| Germano reale | 66 | 81 | 446 | 45 | 372 | 1010 | 630 | 740 | 1001 |
| Germanati | | | | 80 | 1 | 81 | 40 | 51 | 17 |
| Marzaiola | | | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Codone | | | 22 | | | 22 | 21 | 4 | 37 |
| Mestolone | | | 289 | 9 | | 298 | 308 | 219 | 283 |
| ibrido moriglione x tabaccata | | | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fistione turco | | | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Moriglione | | | 340 | 1 | | 341 | 690 | 341 | 387 |
| Moretta tabaccata | | | 7 | 2 | | 9 | 11 | 5 | 54 |
| Moretta | | | 114 | | | 114 | 94 | 91 | 94 |
| Moretta grigia | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anatra mandarina | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Smergo minore | | | 3 | | | 3 | 7 | 13 | 14 |
| Orco marino | | | | | | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Orchetto marino | | | 4 | | | 4 | 9 | 5 | 1 |
| Oca domestica | | 10 | | 8 | 5 | 23 | 43 | 34 | 5 |
| Oca cignoide | | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oca del Canada | | | | 7 | | 7 | 4 | 5 | 0 |
| Gobbo della Giamaica | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anatra muta | | 2 | 8 | 9 | | 19 | 20 | 17 | 0 |
| Anatra domestica | | | | | | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Anatra smeraldo | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Strolaga minore | | | 3 | | | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Strolaga mezzana | | | 2 | | | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Berta maggiore | | | 10 | | 1 | 11 | 10 | 2 | 0 |
| Berta minore | | | 111 | | 1 | 112 | 1176 | 31 | 275 |
| Tuffetto | | 6 | 64 | 19 | 6 | 95 | 144 | 133 | 133 |
| Svasso maggiore | 43 | 61 | 68 | 168 | 9 | 349 | 231 | 202 | 169 |
| Svasso piccolo | | | 8 | 23 | | 31 | 17 | 25 | 49 |
| svasso cornuto | | | | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sula | | | 5 | | | 5 | 15 | 10 | 10 |
| Cormorano | 70 | 307 | 443 | 256 | 448 | 1524 | 2115 | 2215 | 1938 |
| Marangone minore | 3 | 31 | | | | 34 | 11 | 27 | 11 |
| Marangone dal ciuffo | | | | | | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Tarabuso | | | | | | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Tarabusino | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Specie | Avellino n.località: | Benevento n.località: | Caserta n.località: | Napoli n.località: | Salerno n.località: | Totale n.località: | Totale 2014 n.località: | Totale 2023 n.località: | Totale 2022 n.località: |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 3 | 5 | 22 | 11 | 18 | 58 | 65 | 70 | 61 |
| Nitticora | | | 17 | | | 17 | 0 | 9 | 24 |
| Sgarza ciuffetto | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Airone cenerino | 9 | 77 | 53 | 16 | 34 | 189 | 131 | 200 | 162 |
| Airone bianco maggiore | 2 | 58 | 23 | 2 | 30 | 115 | 63 | 41 | 51 |
| Garzetta | | | 43 | 25 | 16 | 84 | 126 | 129 | 188 |
| Airone schistaceo | | | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Airone guardabuoi | 585 | 332 | 867 | 472 | 303 | 2559 | 2903 | 1261 | 1452 |
| Cicogna bianca | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Cicogna nera | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fenicottero | | | 38 | | | 38 | 31 | 35 | 52 |
| Mignattaio | | | 2 | | | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Spatola | | | 3 | 10 | | 13 | 2 | 8 | 4 |
| Ibis sacro | | 1 | 170 | 8 | 139 | 318 | 12 | 2 | 0 |
| Falco di palude | | 1 | 94 | 5 | 2 | 102 | 27 | 33 | 29 |
| Albanella reale | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Falco pescatore | | | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gru | | | | | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Porciglione | 1 | | 8 | 2 | 6 | 17 | 6 | 5 | 14 |
| Gallinella d'acqua | 1 | 12 | 238 | 35 | 36 | 334 | 332 | 325 | 276 |
| Folaga | 45 | | 2290 | 391 | 15 | 2741 | 2716 | 2533 | 2750 |
| Beccaccia d mare | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Avocetta | | | 26 | | | 26 | 13 | 1 | 0 |
| Cavaliere d'Italia | | | 11 | | | 11 | 11 | 6 | 4 |
| Pavoncella | | 10 | 5000 | | 420 | 5430 | 4406 | 3540 | 3009 |
| Corriere grosso | | | 4 | | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fratino | | | 9 | | | 9 | 0 | 9 | 1 |
| Piviere dorato | | | 1001 | | 4 | 1005 | 1750 | 804 | 350 |
| Pivieressa | | | 96 | | | 96 | 67 | 67 | 0 |
| Beccaccino | 1 | 3 | 71 | 10 | 1 | 86 | 61 | 26 | 21 |
| Frullino | | | 3 | | | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Chiurlo maggiore | | | 16 | | | 16 | 19 | 40 | 48 |
| Pettegola | | | 12 | 2 | | 14 | 17 | 19 | 6 |
| Pantana | | | 23 | | | 23 | 6 | 4 | 11 |
| Totano moro | | | 4 | | | 4 | 3 | 12 | 9 |
| Gambecchio comune | | | 10 | | | 10 | 57 | 21 | 10 |
| Gambecchio nano | | | | | | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Piovanello pancianera | | | 192 | | | 192 | 343 | 253 | 330 |
| Piro piro culbianco | 1 | | 1 | | | 1 | 5 | 7 | 7 |
| Piro piro piccolo | | | 6 | 2 | 1 | 9 | 17 | 5 | 9 |
| Piovanello tridattilo | | | 195 | | | 195 | 15 | 26 | 8 |
| Combattente | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Voltapietre | | | 9 | | | 9 | 0 | 3 | 0 |
| Gabbianello | | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 |

| Specie | Avellino n.località: | Benevento n.località: | Caserta n.località: | Napoli n.località: | Salerno n.località: | Totale n.località: | Totale 2014 n.località: | Totale 2023 n.località: | Totale 2022 n.località: |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 3 | 5 | 22 | 11 | 18 | 58 | 65 | 70 | 61 |
| Gabbiano tridattilo | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gabbiano reale | 12 | 63 | 306 | 385 | 575 | 1341 | 1630 | 2116 | 1346 |
| Gabbiano pontico | | | 4 | | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gabbiano comune | | | 1654 | 667 | 739 | 3060 | 3006 | 3843 | 3810 |
| Gabbiano corallino | | | 25 | 13 | 121 | 159 | 263 | 232 | 77 |
| Gabbiano corso | | | 4 | 6 | | 10 | 2 | 44 | 63 |
| Gabbiano roseo | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gavina | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zafferano | | | 9 | | | 9 | 5 | 5 | 6 |
| Beccapesci | | | 37 | 8 | 39 | 84 | 92 | 97 | 58 |
| Stercorario mezzano | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Labbo | | | 1 | | | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Gazza marina | | | | | | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Martin pescatore | | | 5 | 8 | 4 | 17 | 25 | 23 | 19 |
| Totale | | | | | | 28303 | 29437 | 25703 | 25358 |

totale individui: 28303

totale specie: 80

totale partecipanti: 35

totale località: 59

totale spedizioni: 81

Domitorio di aironi guardabuoi a Benevento sul fiume Sabato (BN): 300

Dormitorio di aironi guardabuoi ad Acerra (NA): 250

Agerola (NA): 5 guardabuoi

Altavilla salentina (SA): 31 guardabuoi, 1 garzetta, 1 arione bianco maggiore

Vasca nei pressi dell'ex polverificio di Scafati (SA): 7 germani reali, 7 alzavole, 5 folgahe, 5 gallinelle d'acqua, 1 airone cenerino

Sarno (SA), Masseria Pizzocco: 15 Ibis sacri